

# **Transit Van MT**

## Características y Especificaciones

TIPO	Van Mediano 350M	Van Mediano 350M TE	Van Largo 350L TE
Techo	Normal	Elevado	Elevado
Asientos	2+1	2+1	2+1
MOTORIZACIÓN			
Combustible		Diesel	
Modelo	Motor Puma 2.2L TDCi		
Cilindrada (cm3)	2.198		
Configuración	4 en línea		
Inyección de combustible / Alimentación	Directa - Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler		
Dispositivo auxiliar de arranque en frío	Bujías incandescentes		
Comando de distribución		Cadena	
Potencia (CV / rpm)	125 @ 3.500 rpm		
Torque (Nm / rpm)	350 entre 1.450 y 2.000 rpm		
RANSMISIÓN		,,,,	
Tipo / Velocidades	Manual	/ 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincroni	zadas
JE TRASERO	mandat	7 o verocionades y marena acras conamiente sineron	2000
Relación		3.15:1	
DIRECCIÓN		5,15,1	
Tipo		Piñón y cremallera - Con asistencia hidráulica	
SUSPENSIÓN		r mon y cremattera - con asistencia illoratulica	
	Independents Mr Di	nerson - Resortes helicoidales de rigidez variable - D	arra ostabilizadora
Delantera	Independiente Mc Pherson - Resortes helicoidales de rigidez variable - Barra estabilizadora Amortiguadores telescópicos presurizados a gas		
Trasera	Elásticos semielípticos		
		Amortiguadores telescópicos presurizados a gas	
RENOS			
Delanteros / traseros	Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas		
De estacionamiento		Mecánico con acción en las ruedas traseras	
NEUMÁTICOS			
Tipo		235/65R16	
PESOS Y CAPACIDADES			
Peso en orden de marcha (Kg)	2.045	2.088	2.110
Peso Bruto Total (Kg)		3.500	
Peso Máximo Bruto total eje delantero		1.750	
Peso Máximo Bruto total eje trasero	2.150	2.150	2.250
Capacidad de carga (m3)	9.5	10.7	12.4
Capacidad de carga máx (Kg)	1.385	1.382	1,286
Capacidad tanque de combustible (L)		80	
DIMENSIONES (mm)			
A - Largo total	5.531	5.531	5.981
B - Ancho total (sin espejos / con espejos)		2.059 / 2.474	
C - Altura total*	2.550	2.789	2.786
D - Distancia entre ejes	3.	300	3.750
E- Voladizo delantero		1.023	
F- Voladizo trasero		1.208	
G - Ancho máximo de puerta lateral		1.300	
H- Altura de acceso de la puerta lateral		1.600	
I - Ancho máximo boca de carga trasera		1.565	
J - Altura máxima boca de carga trasera	1.648	1.887	
K - Profundidad máxima de espacio de carga		044	3,494
L - Ancho máximo del espcio de carga		1.784	
M - Ancho interior entre pasarruedas		1.392	
N - Altura interior de carga de suelo a techo	1.786	2,025	
O - Altura de plataforma de carga*	1.700	717	
Trocha delantera		1.732	
Trocha trasera		1.743	12 200
Diámetro de giro pared a pared	11.	900	13.300

TIPO	Van Mediana 350M	Van Mediana TE 350M	Van Larga TE 350L
EXTERIOR			
Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable	•		
Puerta lateral corrediza	•	•	
Tercera luz de stop en altura	•	- :	
Luces antiniebla traseras	•	•	•
Portón trasero con apertura 1809	•		
Gancho de remolque trasero	•	•	•
Sensor de estacionamiento trasero		•	•
INTERIOR			
Doble circuito eléctrico con baterías independientes	•	•	•
Luz de cortesía interior	•		
Luz en área de carga/pasajeros	•	•	•
Ganchos para sujeción de carga	•	•	
Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1)	•	•	•
Display multifunción	•	•	
Sistema de audio con radio AM/FM y conexión Bluetooth	•	•	•
Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles	•	•	
Porta botellas de 2lts (2) / Posavasos (2)	■/■	■/■	■/■
Porta objetos con tapa incorporado al tablero	•	•	•
Bandeja porta objetos de techo		•	
Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros	•	•	•
Portamapas en puertas delanteras	•	•	
Manija de sujeción para el ingreso al espacio de carga	•	•	•
Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza	•	•	•
Panel divisor de espacio de cabina/carga	•		
SEGURIDAD			
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)	•	•	
Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA)	•	•	•
Distribución electrónica del frenado (EBD)	•	•	•
Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos	•		
Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC)	•	•	
Programa electrónico de estabilidad (ESP)			
Control de Tracción (BTCS)			
Control de Carga Adaptativo (LAC)	•	•	
Asistente de partida en Pendientes (HLA)			
Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h)	•		
Cierre central de puertas con comando a distancia			
Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante)			
Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos			
Airbags delanteros para conductor y acompañante			
	_		
Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2)			
	:		
Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2)  Doble espejo retrovisor con punto ciego  Inmovilizador de motor			
Doble espejo retrovisor con punto ciego			
Doble espejo retrovisor con punto ciego Inmovilizador de motor		•	
Doble espejo retrovisor con punto ciego Inmovilizador de motor Número de identificación del vehículo visible		•	
Doble espejo retrovisor con punto ciego Inmovilizador de motor Número de identificación del vehículo visible CONFORT Aire acondicionado			
Doble espejo retrovisor con punto ciego Immovilizador de motor Número de identificación del vehiculo visible CONFORT Aire acondicionado Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos		:	
Doble espejo retrovisor con punto ciego Inmovilizador de motor Número de identificación del vehículo visible CONFORT A CONFORT A CONFORT B CONFORT		:	•
Doble espejo retrovisor con punto dego Inmovilizador de motor Número de identificación del vehículo visible CONFORT  Aire acondicionado Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos Volante regulable en altura y profundidad Volante forrado en cuero		:	
Doble espejo retrovisor con punto ciego Inmovilizador de motor Número de identificación del vehículo visible CONFORT Alre acondicionado Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos Volante regulable en altura y profundidad Volante forrado en cuero Control de audio y teléfono al volante		:	•
Doble espejo retrovisor con punto dego Inmonitizador de motor  Número de identificación del vehículo visible  CONFORT  Aire acondicionado  Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos  Volante regulable en altura y profundidad  Volante forrado en cuero  Control de audio y telefono al volante  Computadora de a bordo con indicador de autonomía		:	•
Doble espejo retrovisor con punto dego Inmovilizador de motor Número de identificación del vehículo visible CONFORT  Alre acondicionado Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos Volante regulable en altura y profundidad Volante forrado en cuero Control de audio y teléfono al volante Computadora de abordo con indicador de autonomía Regulación de altura eléctrica en faros delanteros		:	
Doble espejo retrovisor con punto dego Inmonitizador de motor  Número de identificación del vehículo visible  CONFORT  Aire acondicionado  Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos  Volante regulable en altura y profundidad  Volante forrado en cuero  Control de audio y telefono al volante  Computadora de a bordo con indicador de autonomía		:	

### **Dimensiones**



### Capacidad de carga

Van Mediana TE 10.7m3



#### Carta de Colores



Blanco Oxford - 3GZ



Plata Lunar - ZJB

Consultar por otros colores disponibles en nuestros concesionarios oficiales

: Equipamiento disponible





ford.com.ar 0800-888-FORD








# **Transit Van AT**

## Características y Especificaciones

TIPO	Van Largo 350L TE		
Techo	Elevado		
Asientos	2+1		
MOTORIZACIÓN			
Combustible	Diesel		
Modelo	Motor Panther 2.0L		
Cilindrada (cm3)	2000		
Configuración	4 en línea		
Inyección de combustible / Alimentación	Directa - Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler		
Dispositivo auxiliar de arranque en frío	Bujías incandescente		
Comando de distribución	Cadena		
Potencia (CV / rpm)	165/3500		
Torque (Nm/rpm)	390/1750-2750		
TRANSMISIÓN			
Tipo / Velocidades	Automática 10 velocidades R80		
EJE TRASERO			
Relación	3,15:1		
DIRECCIÓN	<del></del>		
Tipo	Piñón y cremallera con asistencia eléctrica		
SUSPENSIÓN	······································		
Delantera	Independiente Mc Pherson - Resortes helicoidales de rigidez variable - Barra estabilizadora		
Detaillera	Amortiguadores telescópicos presurizados a gas		
Trasera	Elásticos semielípticos Amortiguadores telescópicos presurizados a gas		
FRENOS			
Delanteros/traseros	Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas		
De estacionamiento	Mecánico con acción en las ruedas traseras		
NEUMÁTICOS			
Tipo	235/65 R16		
PESOS Y CAPACIDADES			
Peso en orden de marcha (Kg)	2319		
Peso Bruto Total (Kg)	3500		
Peso Máximo Bruto total eje delantero	1321		
Peso Máximo Bruto total eje trasero	998		
Capacidad de carga (m3)	12,4		
Capacidad de carga máx (Kg)	1181		
Capacidad tanque de combustible (L)	80		
Capacidad tanque de urea (L)	24		
DIMENSIONES (mm)			
A - Largo total	5981		
B - Ancho total (sin espejos / con espejos)	2059 / 2474		
C - Altura total*	2786		
D - Distancia entre ejes	3750		
E- Voladizo delantero	1023		
F- Voladizo trasero	1208		
G - Ancho máximo de puerta lateral	1300		
H- Altura de acceso de la puerta lateral	1600		
I - Ancho máximo boca de carga trasera	1565		
J - Altura máxima boca de carga trasera	1887		
K - Profundidad máxima de espacio de carga	3494		
L - Ancho máximo del espacio de carga	1784		
M - Ancho interior entre pasarruedas	1392		
N - Altura interior de carga de suelo a techo	2025		
O - Altura de plataforma de carga*	717		
Trocha delantera	1732		
Trochatrasera	1743		
Diámetro de giro pared a pared	13300		
	10300		

TIPO	Van Largo 350L TE
EXTERIOR	7u2u.go 3302 12
Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable	
Puerta lateral corrediza	•
Tercera luz de stonen altura	
Luces antiniebla traseras	
Portón trasero con apertura 270º	
Gancho de remolque delantero y trasero	
Sensor de estacionamiento trasero	
NTERIOR	-
Doble circuito eléctrico con baterías independientes	
Luz de cortesía interior	
Luz en área de carga	-
Ganchos para sujeción de carga	•
Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1)	•
Sistema de audio con radio AM/FM	•
Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles	•
Porta botellas de 2lts (2) / Posavasos (2)	•
Porta objetos con tapa incorporado al tablero	■/■
Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros	•
Manija de sujeción para el ingreso al espacio de carga	•
Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza	•
Panel divisor de espacio de cabina/carga	
EGURIDAD	
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)	
Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA)	
Distribución electrónica del frenado (EBD)	
Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos	•
Control electrónico antivuelco (RSC)	
Programa electrónico de estabilidad (ESP)	
Control de Tracción (BTCS)	
Control de Carga Adaptativo (LAC)	
Asistente de partida en Pendientes (HLA)	
Asistente de viento lateral	
Luces de frenado de emergencia (EBL)	
Alerta límites de velocidad	
Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h)	
Cierre central de puertas con comando a distancia	
Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante)	
Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos	
Airbags delanteros para conductor y acompañante	
Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2)	
Doble espejo retrovisor con punto ciego	-
Inmovilizador de motor	•
Número de identificación del vehículo visible	-
ONFORT	
Aire acondicionado	•
Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos	•
Volante regulable en altura y profundidad	•
Control de audio y teléfono al volante	•
Computadora de a bordo	
Regulación de altura eléctrica en faros delanteros	•
Ópticas con temporizador - "Follow me home"	•
Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema "one touch" para conductor	•
Dirección eléctrica	
ECNOLOGÍA	
Cámara de estacionamiento trasera	•
My Key	
Start & Stop	
Sistema de conectividad con pantalla Multi-Función LCD táctil de 8" compatible con Android Auto y Apple Car Play	
Wireless, control por voz., Bluetooth y puertos USB.	•
Detector de fatiga	•

### **Dimensiones**



### Capacidad de carga

Van Mediana TE 10.7m3



#### Carta de Colores



Blanco Oxford - 3GZ



Plata Lunar - ZJB

Consultar por otros colores disponibles en nuestros concesionarios oficiales













: Equipamiento disponible